

Формулярный перечень

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ)

ФТГ	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма, дозировка, упаковка, фасовка	ЖНВЛП*
1	Анестетики, миорелаксанты			
01.01	Средства для наркоза			
1	N01AX13	Динитрогена оксид	газ сжатый баллон 6.2 кг	*
2	N01AX03	Кетамин	раствор для в/в и в/м введения 100 мг/2 мл: амп. 5 шт.	*
3	N01AX10	Пропофол	эмульсия для в/в введения 10 мг/мл ампулы 20мл №5	*
4	N01AF03	Тиопентал натрия	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 1 г: фл. 1, 5, 10 шт.	*

5	N01AX	Натрия оксibuтират	р-р д/в/в введения 2 г/10 мл: амп. 10 шт.	*
01.02	Местные анестетики			
6	N01BB01	Бупивакаин	р-р д/инъекц. 50 мг/10 мл: амп. 5 шт., р-р д/инъекц. 20 мг/4 мл: амп. 5 шт., р-р д/инъекц. 5 мг/мл: 10 мл или 20 мл фл. 5 шт.	*
7	N01BA02	Прокаин	р-р д/инъекц. 5 мг/мл: 5 или 10 мл амп. 5 или 10 шт., р-р д/инъекц. 0.25%: 100 мл, 200 мл или 400 мл бут.	*
8	N01BB09	Ропивакаин	р-р д/инъекц. 7.5 мг/1 мл: амп. 10 мл 5 шт.	*
01.03	Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства			
9	M03AX01	Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс	лиофилизат д/приготов. р-ра д/в/м введения 100 ЕД: фл. 1 шт.	*
10	N07AA01	Неостигмина метилсульфат	р-р д/в/в и п/к введения 500 мкг/1 мл: амп. 10 шт.	*
11	M03AC06	Пипекурония бромид	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 4 мг: фл. 25 шт. в компл. с растворителем	*
12	M03AB01	Суксаметония хлорид	р-р для в/в и в/м введения 20 мг/мл 5 мл № 5	*
13	N07AA02	Пиридостигмина бромид	таб. 60 мг: 100 шт.	*
14	M03AC04	Атракурия безилат	р-р д/в/в введения 50 мг/5 мл: амп. 5 шт.	нет
15	M03BX04	Толперизон	таб., покp. пленочной оболочкой, 150 мг: 30 шт., 50 мг: 30 шт.	нет
2	Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			
02.01	Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия			
16	N02AA01	Морфин	р-р д/инъекц. 10 мг/1 мл: амп. 5	*

17	N02AX02	Трамадол	р-р д/инъекц. 100 мг/2 мл: амп. 5	*
18	N02AB	Тримеперидин	р-р д/инъекц. 2% (20 мг/1 мл): амп. 5	*
19	N01AH01	Фентанил	р-р д/в/в и в/м введения 100 мкг/2 мл: амп. 5	*
02.02	Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства			
20	B01AC06	Ацетилсалициловая кислота	таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой 50 мг, 100 мг, 300 мг: 20, 28 или 56 шт.	*
21	M01AB05	Диклофенак	р-р д/в/м введения 25 мг/мл: амп. 3 мл 5 или 10 шт., капли глазные 0.1%: фл. 5 мл в компл. с крышкой-капельницей	*
22	M01AE17	Кетопрофен	р-р д/в/м введения 50 мг/мл: амп. 2 мл 5 или 10 шт., таб., покр. пленочной оболочкой 50мг, 100 мг: 20, 30 или 50 шт.,	*
23	M01AB15	Кеторолак	таб. покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 20 шт., р-р д/в/в и в/м введения 30 мг/1 мл: амп. 10 шт.	*
24	M01AC05	Лорноксикам	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 8 мг: фл. 1 шт. в компл. с растворителем, фл. 5 или 10 шт.	*
25	N02BE01	Парацетамол	сусп. д/приема внутрь д/детей 2.4% (120 мг/5 мл): фл. 100 г	*
26	M01AE01	Ибупрофен	таб., покр. оболочкой, 200 мг: 20, 30, 40, 50 шт., гель д/наружн. прим. 5%: тубы 20 г, 30 г, 50 г, 100 г	*
27	M01AC06	Мелоксикам	р-р д/в/м введения 15 мг/1.5 мл: амп. 3, 5, 10 шт., таб. 15 мг: 10, 20 шт.	нет
28	N02BB02	Метамизол натрия	р-р д/в/в и в/м введения 1 г/2 мл: амп. 10 шт., 2.5 г/5 мл: амп. 5 шт.	нет
29	M01AX17	Нимесулид	таб. диспергируемые 50 мг: 10, 20 шт.	нет

02.03	Средства для лечения подагры			
30	M04AA01	Аллопуринол	таб. 100 мг: 50 шт.	*
02.04	Прочие противовоспалительные			
31	A07EC01	Сульфасалазин	таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 50 шт.	*
32	M02AX03	Диметилсульфоксид	концентрат д/пригот. р-ра д/наружн. прим. 99%: фл. 50 мл или 100 мл	нет
33	A07EC02	Месалазин	сушп. ректальные 500 мг: 10 или 30 шт., сусп. ректальная 2 г/30 мл: фл. 7 шт.	нет
3	Средства для лечения аллергических реакций			
34	R06AA02	Дифенгидрамин	р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт.	*
35	R06AC03	Хлоропирамин	р-р д/в/в и в/м введения 20 мг/1 мл: амп. 5, 10 шт. таб. 25 мг: 20 шт.	*
36	R06AE07	Цетиризин	таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 7, 10 или 20 шт.	*
37	R06AX13	Лоратадин	таб. 10 мг: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30 или 45 шт.	*
4	Средства, влияющие на центральную нервную систему			
04.01	Противосудорожные и средства для лечения паркинсонизма			
38	N03AG01	Вальпроевая кислота	таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 333 мг+145 мг: 30 шт.	*
39	N03AF01	Карбамазепин	таб. пролонгир. действия 200 мг, 400 мг: 50 шт.	*
40	N03AX11	Топирамат	капс. 15 мг: 28 или 60 шт.	*
41	N03AA02	Фенобарбитал	таб. 100 мг: 6,12 шт.	*
42	N03AX09	Ламотриджин	таб. 100 мг: 30 шт.	нет
43	N04BA02	Леводопа+бенсеразид	капс. 100 мг+25 мг: 30 или 100 шт.	*
44	N04BA02	Леводопа+Карбидопа	таб. 250 мг+25 мг: 100 шт.	*

45	N04BC08	Пирибедил	таб. с контролируемым высвобождением, покр. оболочкой, 50 мг: 30 шт.	*
5.3	Другие противосудорожные препараты			
46	N03AX16	Прегабалин	капс. 75 мг, 150 мг, 300 мг: 14, 56 шт.	*
47	N04BB01	Амантадин	р-р д/инф. 200 мг/500 мл: фл. 1, 2, 10 шт., таб., покр. оболочкой, 100 мг: 10, 20, 50 шт.	*
04.02	Анксиолитики (транквилизаторы)			
48	N05BA01	Диазепам	р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 5, 10, 50 шт.	*
49	N05BX	Феназепам	р-р для в/в и в/м введения 1 мг/мл: амп. 1 мл 5, 10 или 20 шт.	нет
50	N05BA23	Тофизопам	таб. 50 мг: 20 или 60 шт.	нет
04.03	Антипсихотические средства			
51	N01AX01	Дроперидол	р-р д/инъекц. 0.25% (12.5 мг/5 мл): амп. 5 или 10 шт.	*
52	N05AL01	Сульпирид	р-р д/в/м введения 100 мг/2 мл: амп. 10 шт.	*
53	N05AA01	Хлорпромазин	р-р д/в/в и в/м введения 25 мг/мл: 1 мл или 2 мл амп. 10 шт.	*
04.05	Антидепрессанты и средства нормотимического действия			
54	N06AA09	Амитриптилин	таб. 10 мг, 25 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 100 шт.	*
55	N06AB03	Флуоксетин	капс. 20 мг: 14, 20 или 28 шт.	*
04.09	Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему			
56	N07CA01	Бетагистин	таб. 16 мг, 24 мг: 30 шт.	*
57	N06BX18	Винпоцетин	концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 25 мг/5 мл: амп. 10 шт., таб. 5 мг, 10 мг: 30 шт.	*
58	N06BX	Глицин	таб. подъязычные 100 мг: 50 шт.	*

59	N06BX03	Пирацетам	р-р д/в/в и в/м введения 1 г/5 мл: амп. 12 шт., таб., покр. оболочкой, 200 мг, 800 мг: 30 шт.	*
60	N06BX	Аминофенилмасляная кислота	таб. 250 мг: 10, 20, 30 или 50 шт.	нет
61	N06BX06	Цитиколин	р-р д/в/в и в/м введения 500 мг/4 мл: амп. 3, 5 или 10 шт.	*
62	B06AB	Актовегин	р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл, 5 мл, 10 мл: 5, 10 или 25 шт., р-р д/инф. 4 мг/1 мл (в р-ре натрия хлорида 0.9%): фл. 250 мл	нет
63	N07AX02	Холина альфосцерат	капс. 400 мг: 14 шт., р-р д/в/в и в/м введения 1 г/4 мл: амп. 3 шт.	*
64	N06BX	Церебролизин	р-р д/инъекц. 1 мл, 5 мл: амп. 10 шт.	*
65	N07XX	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	р-р д/в/в и в/м введения 250 мг/5 мл: амп. 5, 20, 50 или 100 шт.	*
66	N06BC01	Кофеин	р-р д/п/к введения 100 мг/1 мл . 10 шт.	*
67	N07XX	Кислота янтарная, никотинамид, инозин, рибофлавин	р-р д/в/в введения: амп. темного стекла 5 мл 5 или 10 шт.	*
5	Средства применяемые для профилактики и лечения инфекций			
05.01	Антибактериальные средства			
6.1.1.	Пенициллины			
68	J01CA04	Амоксициллин	таб. 250 мг, 500 мг: 10, 20 или 24 шт.	*
69	J01CR02	Амоксициллин+клавулановая кислота	порошок д/пригот. р-ра д/в/в введения 500 мг+100 мг, 1000 мг+200 мг: фл. 5 шт., таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг+125 мг: 10, 14, 15, 20 или 21 шт.	*
6.1.2.	Цефалоспорины			
70	J01DB04	Цефазолин	порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1, 5, 10 или 50 шт.	*

71	J01DD01	Цефотаксим	порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 500 мг, 1 г: фл. 1, 10 или 50 шт. в комплекте с растворителем или без	*
72	J01DD04	Цефтриаксон	порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1 или 25 шт.	*
73	J01DD02	Цефтазидим	порошок д/пригот. р-ра д/инъекц. 500 мг: фл. 1 шт.	*
74	J01DE01	Цефепим	порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 500 мг, 1 г: фл. 1, 10 или 50 шт.	*
6.1.3.	Карбапенемы			
75	J01DH51	Имипенем+циластатин	порошок д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг+500 мг: фл. 10 или 25 шт., комплект (фл. 5 шт. и соединительн. трубки 5 шт.) 1 шт.	*
76	J01DH02	Меропенем	порошок д/пригот. р-ра д/в/в введения 500 мг, 1 г: фл. 1, 10 или 50 шт.	*
6.1.4.	Тетрациклины			
77	J01AA02	Доксициклин	лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг: фл. 5, 10 или 50 шт., капс. 100 мг: 10 или 20 шт.	*
78	S01AA09	Тетрациклин	мазь глазная 1%: тубы 3 г или 10 г	*
6.1.5.	Аминогликозиды			
79	J01GB06	Амикацин	порошок д/пригот. р-ра д/в/м введения 500 мг: фл. 1, 10 или 50 шт.	*
80	J01GB03	Гентамицин	р-р д/в/в и в/м введения 40 мг/1 мл: амп. 10 шт.	*
81	S01AA12	Тобрамицин	р-р д/в/в и в/м введения 40 мг/1 мл: амп. 10 шт., капли глазные 0.3%: фл-капельн. 5 мл 1 шт.	*
6.1.6.	Макролиды			
82	J01FA10	Азитромицин	капс. 250 мг, 500 мг: 6 шт.	*

83	J01FA09	Кларитромицин	таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг: 10 шт.	*
6.1.7.	Линкозамиды			
84	J01FF02	Линкомицина гидрохлорид	р-р д/инъекц. 30% (300 мг/1 мл): амп. 5 или 10 шт.	нет
6.1.8.	Гликопептиды			
85	J01XA01	Ванкомицин	порошок д/пригот. р-ра д/инф. 500 мг, 1 г: фл. 1 или 50 шт.	*
6.1.9.	Хинолоны и фторхинолоны			
86	J01MA12	Левифлоксацин	р-р д/инф. 5 мг/мл: 100 мл фл. или бут. 1 или 35 шт., таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 5 или 10 шт., капли глазные 0.5 %: 1 мл тубик-капельн., 5 мл или 10 мл фл.	*
87	S01AX22	Моксифлоксацин	таб 400мг 5 шт; р-р 400мг 250мл	*
88	S01AX13	Ципрофлоксацин	р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1, 50 или 100 шт., таб., покр. пленочной обол., 500 мг: 10 шт., капли глазные 0.3%: фл. 1 мл, 1.5 мл, 2 мл, 5 мл или 10 мл	*
89	J01MA03	Пефлоксацин	таб., покр. пленочной оболочкой, 400 мг: 10 шт., концентрат д/пригот. р-ра д/в/в введения 80 мг/1 мл: амп. 5 мл 10 шт	нет
05.03	Противовирусные средства			
90	J05AF01	Зидовудин	капс. 100 мг: 100 шт.	*
91	J05AE	Лопинавир + ритонавир	таб., покр. пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг: 120 шт.	*
92	J05AX	Кагоцел	таб. 12 мг: 10 шт.	*
93	J05AB01	Ацикловир	таб. 200 мг, 400 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 или 100 шт., мазь глазная 3%: тубы 5г	*
05.04	Противогрибковые средства			

94	J02AC01	Флуконазол	капс. 50 мг, 150 мг: 4, 7 или 10 шт., р-р д/инф. 2 мг/мл: 50 мл, 100 мл бут. 10, 15, 24, 36, 40, 42, 48, 72, 80, 84 или 96 шт.,	*
05.05	Противопротозойные и противомаларийные средства			
95	J01XD01	Метронидазол	р-р д/инф. 500 мг/100 мл: фл. 1 или 24 шт., таб. 250 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт.	*
05.07	Прочие средства для профилактики и лечения инфекций			
96	J01XX	Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	р-р д/инъекц. и местного прим. 0.5%, 1% (25 мг/5 мл): амп. 10 шт.,	нет
7	Средства для лечения остеопороза			
8.1.	Препараты витамина D			
97	A11AA04	Колекальциферол+кальция карбонат	таб. жевательные (яблочные, апельсиновые, мятные) 1250 мг+5 мкг: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 40, 50 или 60 шт.	*
8	Средства, влияющие на кровь			
08.01	Противоанемические			
98	B03AC	Железа (III) гидроксид полимальтозат	р-р д/в/м введен. 100 мг/2 мл: амп. 5 или 50 шт.	*
99	B03AC	Железа [III] гидроксид полимальтозат	р-р д/в/м введения 50 мг/1 мл: амп. 2 мл 5 шт., таб. жевательные 357 мг: 10 или 30 шт.	*
100	B03AC	Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс	р-р д/в/в введения 100 мг/5 мл: амп. 5 мл 5 шт.	*
101	B03BB01	Кислота фолиевая	таб. 1 мг: 25 или 50 шт.	*
102	B03BA01	Цианокобаламин	р-р д/инъекц. 200 мкг/1 мл, 500 мкг/1 мл: амп. 10 шт.	*
08.02	Средства, влияющие на систему свертывания крови			
9.2.1.	Антикоагулянты прямого действия			

103	B01AB01	Гепарин натрий	р-р д/инъекц. 5 тыс.МЕ/мл: 1 мл или 2 мл амп. 5 или 10 шт., 5 мл фл. 5 или 50 шт.	*
104	B01AB07	Парнапарин натрия	р-р д/п/к введения 3200 анти-Ха МЕ/0.3 мл: шприцы в комплекте с иглами 6 шт.	нет
105	B01AB05	Эноксапарин натрия	р-р д/ин.	*
08.02	Антикоагулянты непрямого действия			
106	B01AA03	Варфарин	таб. 2.5 мг: 30, 50 или 100 шт	*
08.02	Прочие антикоагулянты			
107	B01AE07	Дабигатрана этексилат	капс. 75 мг, 110 мг, 150 мг: 10, 30 или 60 шт.	*
108	B01AF02	Апиксабан	таб 2,5мг и 5мг 60шт	*
109	B01AX06	Ривароксабан	таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг, 15 мг, 20 мг: 5, 10, 30 или 100 шт.	*
08.02	Антиагреганты			
110	B01AC04	Клопидогрел	таб., покр. пленочной обол., 75 мг: 14 или 28 шт.	*
08.02	Фибринолитические средства			
111	B01AD02	Алтеплаза	лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 50 мг: фл. в компл. с растворителем	*
112	B01AD	Проурокиназа	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 2 млн.МЕ: фл.	*
08.02	Ингибиторы перехода плазминногена в плазмин			
113	B02AA01	Аминокапроновая кислота	р-р д/инф. 5 г/100 мл: фл.	*
114	B02AA02	Транексамовая кислота	таб., покр. оболочкой, 250 мг: 10, 20, 30 или 50 шт, р-р д/в/в введения 250 мг/5 мл: амп. 5 или 10 шт.	*
08.02	Активаторы образования тромбoplastина			
115	V03AB14	Протамина сульфат	р-р д/в/в введения 10 мг/1 мл: 5 мл амп. 5, 10 шт.	*

116	B02BX01	Этамзилат	р-р д/инъекц. 250 мг/2 мл: амп. 5, 10 или 50 шт.	*
9.3.	Растворы и плазмозаменители			
08.03	Плазмозамещающие средства			
117	B05AA05	Декстран 40	р-р д/инф. 100 мг/мл: 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл или 1000 мл фл.	*
118	B05BA03	Декстроза	р-р д/инф. 5%: бут. 200 мл., 250 мл, 400 мл, 1000 мл 1 или 15 шт, р-р д/инф. 10%: 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл или 1000 мл фл.	*
119	B05AA06	Желатин	р-р д/инфузий 4%: бутылки 500 мл 10 шт.	*
120	B05AA07	Гидроксиэтилкрахмал	р-р д/инф. 10% (ГЭК 200/0.5): фл. 250 мл или 500 мл 10 шт.	*
08.04	Препараты крови			
121	B05AA01	Альбумин	р-р д/инф фл 10% 100мл №1	*
08.05	Гиполипидемические средства			
08.05	Статины			
122	C10AA01	Симвастатин	таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг, 40 мг: 15 или 30 шт.	*
123	C10AA07	Розувастатин	таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг: 7, 28 или 98 шт	нет
124	C10AA05	Аторвастатин	таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг, 40 мг, 80 мг: 30 или 100 шт.	*
9	Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему			
09.04	Сердечные гликозиды			
125	C01AA05	Дигоксин	р-р д/в/в введения 250 мкг/1 мл: амп. 10 шт., таб. 250 мкг: 30 или 50 шт.	*
09.01	Нитраты и нитратоподобные препараты			
09.01	Нитраты			

126	C01DA08	Изосорбид динитрат	таб. пролонгир. действия 20 мг, 40 мг, 60 мг: 20 или 50 шт., концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/10 мл: амп. 10 шт., спрей дозированный 1.25 мг/1 доза: фл. 15 мл (300 доз)	*
127	C01DA14	Изосорбид мононитрат	таб. 20 мг, 40 мг: 30 шт.	*
128	C01DA02	Нитроглицерин	концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 10 мг/10 мл: амп., таб. подъязычные 0,5мг № 40, аэрозоль подъязычный дозированный 400 мкг/1 доза: баллон 10 г (180 доз) с дозир. насосом и распылительн. головкой	*
09.01	Нитратоподобные препараты			
129	C01DX12	Молсидомин	таб. 2 мг: 30 шт.	нет
09.03	Бета адреноблокаторы			
130	S01ED02	Бетаксолол	таб., покр. пленочной обол., 20 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт., капли глазные 0.5%: 5 мл или 10 мл фл.-капельн.	нет
131	C07AB07	Бисопролол	таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг: 30, 50 шт.	*
132	C07BB07	Бисопролол+Гидрохлоротиазид	таб., покр. оболочкой, 2.5 мг+6.25 мг, 10 мг+6.25 мг, 5 мг+6.25 мг: 30, 50 или 100 шт.	нет
133	C07AB02	Метопролол	р-р д/в/в введения 5 мг/5 мл: амп. 5 шт., таб. 100 мг: 100 шт., таб. с замедл. высвобождением, покр. оболочкой, 25 мг: 14 шт.	*
134	C07AA05	Пропранолол	таб. 40 мг: 50 шт.	*
135	C07AB12	Небиволол	таб. 5 мг: 14, 28 или 56 шт.	нет
136	C07AG02	Карведилол	таб. 12.5 мг, 25 мг: 20, 30, 40 или 100 шт.	*
09.03	Блокаторы кальциевых каналов			

137	C08CA01	Амлодипин	таб. 5 мг, 10 мг: 10, 30 или 100 шт.	*
138	C09DX01	Амлодипин+Валсартан+Гидрохлоротиазид	таб., покр. пленочной обол., 10 мг+160 мг+12.5 мг: 7, 14, 28, 56, 98, 126 или 196 шт.	нет
139	C09BB04	Амлодипин+периндоприл	таб. 5 мг+5 мг, 5 мг+10 мг: 30 шт.	нет
140	C08DA01	Верапамил	р-р д/в/в введения 5 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт., таб., покр. оболочкой, 40 мг: 20 или 50 шт.	*
141	C08CA13	Лерканидипин	таб 10мг и 20мг шт 60	нет
142	C08CA05	Нифедипин	таб. пролонгированного действия, покр. пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, 40 мг: 30, 50 или 100 шт.	*
09.03	Ингибиторы АПФ			
143	C09AA01	Каптоприл	таб. 25 мг, 50 мг: 20 или 40 шт.	*
144	C09AA03	Лизиноприл	таб. 5 мг, 10 мг, 20 мг: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56 или 60 шт.	*
145	C09AA04	Периндоприл	таб., покр. пленочной обол., 5 мг, 10 мг: 14 или 30 шт.	*
146	C09BA04	Индапамид+Периндоприл	таб. 2 мг+625 мкг, 4 мг+1.25 мг: 30 шт.	нет
147	C09AA02	Эналаприл	таблетки	*
148	C09AA02	Эналаприлат	р-р д/ин.	нет
149	C09BA02	Эналаприл + гидрохлортиазид	таб. 2 мг+625 мкг, 4 мг+1.25 мг, 8 мг+2.5 мг: 30 шт	нет
150	C09AA15	Зофеноприл	таб., покр. оболочкой, 30 мг: 7, 14 или 28 шт.	нет
151	C09AA05	Рамиприл	таб 1,25 и 2,5 30 шт	нет
152	C09AA09	Фозиноприл+Гидрохлоротиазид	таб. 20 мг+12.5 мг: 10, 14, 28 или 30 шт.	нет
153	C09BA06	Гидрохлоротиазид+Хинаприл	таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг+12.5 мг, 20 мг+12.5 мг, 20 мг+25 мг: 30 шт.	нет

09.03	Антагонисты рецепторов ангиотензина II			
154	C09DA01	Гидрохлоротиазид+Лозартан	таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг+12.5 мг, 100 мг+25 мг: 30, 60.	нет
155	C09CA04	Ирбесартан	таб. 150 мг, 300 мг: 14, 28 или 56 шт.	нет
156	C09DA06	Кандесартан+гидрохлортиазид	таб. 16 мг+12.5 мг: 28 шт.	нет
157	C09CA03	Валсартан	таб., покр. пленочной оболочкой, 80 мг, 160 мг: 28 или 98 шт.	нет
158	C09DA03	Валсартан+гидрохлортиазид	таб., покр. пленочной оболочкой, 80 мг+12.5 мг, 160 мг+12.5 мг, 320 мг+12.5 мг, 320 мг+25 мг: 14, 28 или 98 шт.	нет
159	C09CA07	Телмисартан	таб. 40 мг, 80 мг: 14 или 28 шт.	нет
09.03	Агонисты имидазолиновых рецепторов			
160	C02AC05	Моксонидин	таб., покр. пленочной оболочкой, 0.2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг: 14, 28, 30 или 60 шт.	*
09.03	Альфа-адреноблокаторы			
161	C02CA04	Доксазозин	таб 2мг и 4мг 30шт	*
162	C02CA06	Урапидил	р-р д/в/в введения 5 мг/1 мл: амп. 5 шт.	*
09.02	Антиаритмические средства			
163	C01BD01	Амиодарон	р-р д/в/в введения 5% (150 мг/3 мл): амп. 5 или 10 шт., таб. 200 мг: 10, 20 и 30 шт.	*
164	A03BA01	Атропин	р-р для инъекций 1 мг/мл (ампулы) 1 мл № 10	*
165	C01BB01	Лидокаин	р-р д/инъекц. 40 мг/2 мл: амп. 10 шт., р-р д/инъекц. 200 мг/2 мл: амп. 10 шт., спрей д/местн. прим. дозированный 10%: фл. 25 мл или 38 г, капли глазные 2% (20 мг/мл): тюбик-капельн. 1.3 мл 5 или 10 шт., 1.5 мл 5 шт.	*
166	C01BG	Лаптаконитина гидробромид	таб 25мг 30 шт	*

167	C01BA02	Прокаинамид	р-р д/в/в и в/м введения 100 мг/1 мл: амп. 5 мл 10 шт., р-р д/в/в и в/м введения 500 мг/5 мл: амп. 5 мл 10 шт., таб. 250 мг, 20 шт.	*
168	C01BG	Лаптаконитина гидробромид	таб. 25мг 30 шт	*
169	C01BC03	Пропафенон	таб., покр. пленочной оболочкой, 150 мг: 50 шт.	*
170	C07AA07	Соталол	таб. 80 мг, 160 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт.	*
09.05	Негликозидные кардиотонические средства			
171	C01CA04	Допамин	концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 5 мг/мл, 40 мг/мл: 5 мл, 25 мг/5 мл, 50 мг/5 мл, 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл: амп. 5 или 10 шт.	*
172	C01CA06	Фенилэфрин	р-р д/инъекц. 10 мг/1 мл: амп. 10 шт., капли глазные 2.5%: фл.-капельн. 5 мл 1 шт. или фл. 5 мл 1 шт. в компл. с капельн.	*
173	C01CA24	Эпинефрин	р-р д/инъекц. 1 мг/1 мл: амп. 5, 10, 100, 250 или 500 шт.	*
174	C01CA03	Норэпинефрин	конц. д/пригот. р-ра д/в/в введения 2 мг/мл: 2 мл, 4 мл или 8 мл амп. 5, 10 или 20 шт.	*
09.04	Другие препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему			
175	C02AC01	Клонидин	таб. 75 мкг: 50 шт.	*
176	C04AD03	Пентоксифиллин	концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/5 мл: амп. 5 шт., таб. пролонгир. действия, покр. пленочной оболочкой, 400 мг: 20 или 60 шт.	*
177	C01EB17	Ивабрадин	таб 5мг и 7,5мг 56шт	*

178	C05CA53	Диосмин+ гесперидин	таб., покр. пленочной оболочкой, 450 мг+50 мг: 30 или 60 шт.	нет
179	C01EB17	Ивабрадин	таб 5мг и 7,5мг 56шт	*
180	C01EB	Мельдоний	р-р д/инъекций 500 мг/5 мл: амп. 10 шт., капс. 250 мг: 40 шт., р-р д/в/м, в/в и парабульбарного введения 500 мг/5 мл: амп. 10 шт.	*
11	Антисептики и средства для дезинфекции			
11.01	Антисептики			
181	D08AX	Бриллиантовый зеленый	р-р д/наружн. прим. спиртовой 1%: 10 мл фл. или 15 мл. фл.-капельн.	нет
182	D08AD	Борная кислота	р-р д/наружн. прим. (спиртовой): 10, 15 или 25 мл фл	нет
183	D08AC05	Полигексанид	концентрат д/пригот. р-ра д/наружн. прим. 200 мг/1 мл: фл. 5 мл 5 шт.	нет
184	D08AG02	Повидон-Йод	р-р д/наружн. прим. 10% (10 г/100 мл): фл. 100 мл, 500 мл или 5 л	*
185	D08AG03	Йода спиртовой р-р	р-р д/наружн. прим. спиртовой 5%: фл. 10 мл, 15 мл или 25 мл.	нет
186	D08AE02	Поликрезулен	раствор для местного применения 36%, флакон коричневого стекла 50 мл по 50г с полиэтиленовой крышкой	нет
187	R02AA20	йод+калия йодид+глицерол	раствор для наружного применения, 25г во флаконе-капельнице	*
188	D08AC02	Хлоргексидин	р-р д/местн. и наружн. прим. 0.05%: фл. 25 мл, 50 мл, 70 мл, 100 мл или 200 мл, суппозитории вагин. 8 мг: 5 или 10 шт.,	*
189	G04BX	Лидокаин+хлоргексидин	гель д/местн. прим. 20 мг+500 мкг/1 г: шприцы 12.5 г	нет

190	D08AX01	Водорода пероксид	р-р д/наружного прим. 3%: фл. 25, 40, 50, 90, 100 мл.	*
191	D08AX08	Этанол	р-р д/наружн. прим. и пригот. лек. форм 95%: фл. 50 или 100 мл, банки 100 мл	*
12.	Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта			
12.01	Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке			
12.01	Антациды			
192	A02AX	Алгедрат+Магния гидроксид	сусп. д/приема внутрь 2.18 г+350 мг/5 мл: фл. 170 мл в компл. с дозир. Ложкой	нет
12.1.2.	Антисекреторные препараты			
193	A02BC01	Омепразол	лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 20 мг, 40 мг: фл. 1 шт., капс. кишечнорастворимые 20 мг, 40 мг: 10, 20 или 30 шт,	*
194	A02BC05	Эзомепразол	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 40 мг: фл. 10 шт., таб., покр. оболочкой, 20 мг, 40 мг: 7, 14 или 28 шт.	*
195	A02BC04	Рабепразол	капсулы кишечнорастворимые 20 мг: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30 или 60 шт.	нет
196	A02BX	Тирозин-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат	р-р д/в/в и в/м введения 1 мг/мл: 1 мл амп. 10 шт.	нет
197	A02BA03	Фамотидин	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 20 мг: фл. 5 шт. в компл. с растворителем, таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг, 40 мг: 14, 28 шт.	*
12.01	Антихеликобактерные препараты			
198	A02BX05	Висмута трикалия дицитрат	таб., покр. пленочной оболочкой, 304.6 мг: 56 или 112 шт.	*
12.01	Средства, применяемые для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (прокинетики)			

199	A03FA03	Домперидон	таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 10 или 30 шт. уп	нет
200	A03FA01	Метоклопрамид	р-р д/в/в и в/м введения 5 мг/мл, 10 мг/2 мл: 2 мл амп. 5 или 10 шт., таб. 10 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт.	*
12.02	Спазмолитические средства			
201	A03AD02	Дротаверин	р-р д/инъекц. 40 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт., таб. 40 мг: 6, 20, 24, 60 или 100 шт.	*
202	A03AA04	Мебеверин	капс. пролонгир. действия 200 мг: 30 шт.	*
203	A03AX	Платифиллин	р-р д/п/к введения 2 мг/1 мл: амп. 10 шт., таб. 5 мг: 10, 20 или 30 шт.	*
204	A03BB01	Гиосцина бутилбромид	таб., покр. оболочкой, 10 мг: 20 шт., суппозитории рект. 10 мг: 10 шт.	нет
205	A03AX04	Пинаверия бромид	таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг: 20 шт.	нет
206	C04AX11	Бенциклан	р-р д/в/в и в/м введения 50 мг/2 мл: амп. 10 шт.	нет
12.03	Панкреатические энзимы			
207	A09AA02	Панкреатин	таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 90 мг, 100 мг, : 20 или 60 шт., таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 ЕД: 60 шт	*
12	Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты			
12.4.1.	Противодиарейные микроорганизмы			
208	A07FA51	Линекс	капс.: 16, 24, 32, 40, 48, 56 или 64 шт.	нет
12.4.2.	Кишечные противомикробные препараты			
12.5.	Энтеросорбенты			
209	A07BC05	Смектит диоктаэдрический	порошок д/пригот. сусп. д/приема внутри (ванильный, апельсиновый) 3 г: пакетики 10 или 30 шт.	*

210	A07BA01	Уголь активированный	таблетки 250 мг №10	нет
12.6.	Слабительные			
211	A06AD15	Макрогол	порошок д/пригот. р-ра д/приема внутрь 64 г: пакетики 4 шт.	*
212	A06AB02	Бисакодил	таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 5 мг: 20 или 30 шт., суппозитории рект. 10 мг: 10 шт.	*
213	A06AD11	Лактулоза	сироп 66.7 г/100 мл: фл. 200 мл, 500 мл или 1 л в компл. с мерн. Стаканчиком	*
12.04	Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей			
214	A16AA02	Адеметионин	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 400 мг: фл. 5 шт. в компл. с растворителем (амп. 5 мл 5 шт.), таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг: 20 шт.	*
215	A05AA02	Урсодезоксихолевая кислота	капс. 250 мг: 10, 50 или 100 шт.	*
216	A05BA	Глицирризиновая кислота + фосфолипиды	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения: фл. 2.5 г 5 или 10 шт., капс.: 20, 30, 50, 100, 200 или 300 шт.	*
217	A05C	Фосфолипиды	р-р д/в/в введения 250 мг/5 мл: амп. 5 шт., капс. 300 мг: 30 или 100 шт.	*
218	A05BA	Орнитин	конц. д/пригот. р-ра д/инф. 5 г/10 мл: амп. 10 шт., гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь 3 г/5 г: пакетики 10 или 30 шт.	нет
12.05	Антиферменты			
219	B02AB01	Апротинин	лиофилизированный порошок д/пригот. р-ра д/в/в введения 10 000 АТрЕ: фл. 10 шт. в компл. с растворителем	*
12	Прочие средства			

220	A03AX13	Симетикон	капс. 40 мг: 25, 50 или 100 шт., эмульсия д/приема внутрь 40 мг/5 мл: фл. 100 мл в компл. с мерн. ложкой	нет
13.	Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему			
13.01	Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны			
13.01	Глюкокортикоиды			
221	H02AB09	Гидрокортизон	сусп. д/в/м и внутрисуставного введения 25 мг/1 мл, 50 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт., мазь глазная 0.5%: туба 3 г, мазь для наружного применения 1% туба 10 г	*
222	H02AB02	Дексаметазон	р-р д/инъекц. 4 мг/мл: 1 мл амп. 5 или 10 шт., капли глазные 0.1%: тубик-капельн. 1 мл, 1.5 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл; фл. с капельн. 5 мл и 10 мл	*
223	H02AB04	Метилпреднизолон	лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 250 мг: фл. 1 шт.	*
224	H02AB06	Преднизолон	р-р д/инъекц. 30 мг/2 мл: амп. 3, 5, 10 или 100 шт., таб. 5 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60 или 100 шт.	*
225	H02AB01	Бетаметазон	сусп. д/инъекц. 2 мг+5 мг/1 мл: амп. 1 или 5 шт.	*
13.01	Ингибиторы секреции пролактина			
226	N04BC01	Бромокриптин	таб. 2.5 мг: 30 шт.	*
13.01	Аналоги вазопрессина			
227	H01BA02	Десмопрессин	таблетки 100 мг: 30 шт.	*
13.01	Тиреоидные гормоны			
228	H03AA01	Левотироксин натрия	таб. 50 мкг: 50 или 100 шт.	*
13.01	Антитиреоидные препараты			
229	H03BB02	Тиамазол	таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 20, 40, 50, 100, 125 или 250 шт.	*

13.01	Аналоги соматостатина			
230	H01CB02	Октреотид	р-р д/в/в и п/к введения 50 мкг/1 мл, 100 мкг/1 мл: амп. 5 или 10 шт.	*
13.03	Половые гормоны			
13.03	Гестагены			
231	G03DB01	Дидрогестерон	таб., покр. оболочкой, 10 мг: 20 шт.	*
232	G03CA03	Эстрадиола валерат	драже 2 мг: 21 шт.	нет
233	G03XB01	Мифепристон	таб. 200 мг: 3 шт.	нет
234	A02BB01	Мизопростол	таб. 200 мкг: 3 или 4 шт.	*
235	G03DA04	Прогестерон	капс. 100 мг: 30 шт.	*
13.03	Комбинированные препараты			
13.04	Инсулины и средства для лечения сахарного диабета			
13.04	Препараты ультракороткого действия			
236	A10AB04	Инсулин лизпро	р-р д/в/в и п/к введения 100 МЕ/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.; картридж 3 мл, встроенный в шприц-ручки КвикПен™ 5 шт.	*
237	A10AD05	Инсулин аспарт	р-р д/п/к и в/в введения 100 ЕД/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.	*
13.04	Препараты короткого действия			
238	A10AB01	Инсулин растворимый человеческий г/инж.	р-р д/инъекц. 100 МЕ/1 мл: фл. 10 мл 1 шт., р-р д/инъекц. 100 МЕ/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.	*
13.04	Препараты средней продолжительности действия			
239	A10AC01	Инсулин-изофан человеческий г/инж.	сусп. д/п/к введения 100 ЕД/1 мл: фл. 10 мл, сусп. д/п/к введения 100 МЕ/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.	*
13.04	Препараты длительного действия			

240	A10AE04	Инсулин гларгин	р-р д/п/к введен. 100 ЕД/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт., картриджи 3 мл в шприц-ручках ОптиСет (5 шт.), картриджи 3 мл в картриджных системах ОптиКлик (5 шт.)	*
241	A10BX04	Эксенатид	р-р д/п/к введения 250 мкг/1 мл: шприц- ручки 1.2 мл или 2.4 мл	нет
242	A10AD05	Инсулин аспарт бифазный	сусп. д/п/к введения 100 ЕД/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.	*
243	A10AD04	Инсулин лизпро	сусп. д/п/к введения 100 МЕ/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.; картридж 3 мл, встроенный в шприц-ручки КвикПен®; 5 шт.	*
244	A10AE05	Инсулин детемир	р-р д/п/к введения 100 ЕД/1 мл: картриджи 3 мл 5 шт.	*
13.3.5.	Пероральные гипогликемические средства			
245	A10BB09	Гликлазид	таб. с модифицир. высвобождением 60 мг: 30 или 60 шт.	*
246	A10BA02	Метформин	таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг, 850 мг, 1000 мг: 30, 50, 60 или 100 шт.	*
247	A10BX09	Дапаглифлозин	таб., покрытые пленочной оболочкой, 10 мг: 28, 30, 56 или 90 шт.	*
248	A10BD10	Саксаглиптин+метформин	таб. с модифицированным высвобожд., покр. пленочной оболочкой, 1000 мг+2.5 мг: 28 или 56 шт.	нет
249	A10BB12	Глимепирид	таб. 4 мг: 30 или 60 шт.	нет
13.3.6.	Другие средства для лечения сахарного диабета			
250	A10A	Инсулин деглудек	р-р д/п/к введения 100 ЕД/мл: 3 мл картриджи 5 шт.	*

251	A16AX01	Тиоктовая кислота	концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 25 мг/1 мл: амп. 12 мл 5, 10 или 20 шт., концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 300 мг/10 мл: амп. 5 или 10 шт., концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 600 мг/20 мл: амп. 5, 10 или 20 шт.	*
14.	Средства, используемые в урологии			
14.03	Диуретики			
14.3.1.	Тиазидные и тиазидоподобные диуретики			
252	C03AA03	Гидрохлоротиазид	таб. 25 мг, 100 мг: 20 шт.	*
253	C09BA04	Индапамид+Периндоприл	таб. 4 мг+1.25 мг: 30 шт., таб., покр. пленочной обол., 5 мг+1.25 мг: 14 или 30 шт.	нет
254	C03BA11	Индапамид	таб. с контролир. высвобождением, покр. пленочной оболочкой, 1.5 мг: 30 шт.	*
14.03	Петлевые диуретики			
255	C03CA01	Фуросемид	р-р д/инъекц. 20 мг/2 мл: амп. 10 шт., таб. 40 мг: 10, 20 или 50 шт.	*
256	C03CA01	Торасемид	таб. 5 мг: 20 или 60 шт.	нет
14.03	Калийсберегающие диуретики			
257	C03DA04	Эплеренон	таб 25мг и 50мг 30 шт	нет
258	C03DA01	Спиронолактон	таб. 25 мг, 50 мг, 100 мг: 10 или 20 шт.	*
14.03	Ингибиторы карбоангидразы			
259	S01EC01	Ацетазоламид	таб. 250 мг № 24	*
14.03	Осмотические диуретики			
260	B05CX04	Маннитол	р-р д/инф 150 мг/мл: 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл	*
15	Средства, использующиеся при офтальмологических заболеваниях не обозначенные в других рубриках			

261	S01HA02	Оксибупрокаин	капли глазные 0.4%: фл.-капельн. 5 мл 1 шт. или фл. 5 мл 1 шт. в компл. с капельн.	*
262	S01EC03	Дорзоламид	капли глазные 2%: фл.-капельн. 5 мл 1 шт.	*
263	S01EB01	Пилокарпин	капли глазные 1%: фл. 5 мл	*
264	S01AX16	Пиклоксидин	капли глазные 0.05%: фл.-капельн. 10 мл	нет
265	S01XA	Азапентацен	капли глазные 150 мкг/1 мл: фл.-капельн. 15 мл	нет
266	S01EE01	Латанопрост	капли глазные 0.005%: фл.-капельн. 2.5 мл 1 или 3 шт.	нет
267	S01EE04	Травопрост	капли глазные 40 мкг/1 мл: фл.-капельн. 2.5 мл	нет
268	S01FA06	Тропикамид	капли глазные 0,5%, 1%: фл.-капельн. 10 мл 1 шт.	*
269	S01ED01	Тимолол	капли глазные 0.25%: фл. 5 мл 1шт.	*
270	S01GX01	Кромоглициевая кислота	капли глазные 20 мг/1 мл: фл.-капельница 10 мл	*
271	S01GA02	Тетризолин	капли глазные 0.05%: фл.-капельн. 15 мл 1 шт.	нет
272	S01EX	Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил	капли глазные 1%: 5 мл или 10 мл фл-капельницы	*
273	S01XA	Аденозин+Никотинамид+ Цитохром С	капли глазные 675 мкг+2 мг+20 мг/1 мл: фл. 10 мл с крышкой-капельн.	нет
16	Средства, влияющие на мускулатуру матки			
274	B05XA05	Магния сульфат	р-р д/в/в введения 250 мг/мл: 5 мл или 10 мл амп. 10 шт.	*
275	H01BB02	Окситоцин	р-р д/инъекц. 5 МЕ/1 мл: амп. 10 шт.	*
17	Средства, влияющие на органы дыхания			
17.01	Противоастматические			
17.01	Селективные бета1-симпатомиметики			

276	R03AC02	Сальбутамол	аэрозоль д/ингал. дозированный 100 мкг/1 доза: баллон 90 доз	*
277	R03AC04	Фенотерол	р-р д/ингаляций 1 мг/1 мл: фл. 20 мл, 40 мл или 100 мл с капельн.	*
17.01	Комбинированные препараты			
278	R03AK07	Будесонид + формотерол	порошок д/ингаляций дозированный 320 мкг+9 мкг/1 доза: ингаляторы "турбухалер" 60 доз	*
279	R03AL01	Ипратропия бромид + фенотерол	р-р д/ингаляций 250 мкг/1 мл: фл.-капельн. 20 мл	*
17.01	Метилксантины			
280	R03DA05	Аминофиллин	р-р д/в/в введения 24 мг/мл: 5 мл или 10 мл амп. 5 или 10 шт.	*
17.01	Холинолитики			
281	R03BB01	Ипратропия бромид	р-р д/ингаляций 250 мкг/1 мл: фл.-капельн. 20 мл	*
282	R03BB04	Тиотропия бромид	капс. с порошком д/ингаляций 18 мкг: 10, 30 или 60 шт. в компл. с ингалятором ХандиХалер® или без него	*
17.01	Ингаляционные глюкокортикостероиды			
283	R03BA01	Беклометазон	аэрозоль д/ингал. дозир. 250 мкг/1 доза: баллон 200 доз	*
17.02	Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания			
284	R05CB06	Амброксол	р-р д/приема внутрь и ингаляций 7.5 мг/1 мл: фл. 40 мл или 100 мл в компл. с мерным стаканчиком	*
285	R02AA20	Смесь для ингаляций	р-р д/ингал. 710 мг+35.7 мг/100 мл: 25 мл, 40 мл или 80 мл фл. или 25 мл фл.-капельн.	нет
286	R05CB01	Ацетилцистеин	р-р д/инъекц. и ингал. 100 мг/1 мл: амп. 3 мл 5 шт.	*

18	Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия			
287	B05XA01	Калия хлорид	р-р д/в/в введения 400 мг/10 мл: амп. 5, 10 шт.	*
288	B05XA07	Кальция хлорид	р-р д/в/в введения 1 г/10 мл: амп. 10 шт..	*
289	B05BB01	Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид	д/инф.200мл,400мл фл.	*
290	B05CB04	Натрия гидрокарбонат	р-р д/инф. 40 мг/1 мл: фл. 200 мл или 400 мл	*
291	B05BB01	Натрия хлорид	растворитель д/пригот. лек. форм д/инъекций 0.9%: амп. 5 мл, 10 мл или 20 мл 10 шт., р-р д/инф. 0.9%: фл. 200 мл, 400 мл, 1000 мл	*
292	B05BB01	Натрия хлорида раствор сложный	р-р д/инф.: бут. 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл или 500 мл	*
293	B05BB01	Натрия хлорид+ калия хлорид+ магния хлорида гексагидрат+ кальция хлорида дигидрат+ натрия ацетата тригидрат+ яблочная кислота	р-р д/инф.: контейн. 250 мл 40 шт. или 500 мл 20 шт.	*
294	B05BB01	Натрия хлорид+ калия хлорид+ магния хлорида гексагидрат+ кальция хлорида дигидрат+ натрия ацетата тригидрат+ яблочная кислота+ декстрозы моногидрат	р-р д/инф.: фл. 250 мл или 500 мл 10 шт. в компл. с держателем	*
295	B05BB	Меглюмина натрия сукцинат	р-р д/инф. 1.5%: бут. 100 мл, 200 мл или 400 мл 1 шт.	*
18.01	Средства для парентерального питания			
296	B05BA01	Аминокислоты для парентерального питания	р-р д/инф. 5%: фл. 500 мл 10 шт. с держателями пластиковыми или без них	*
18.02	Витамины и минералы			
297	A11GA01	Аскорбиновая кислота	р-р д/в/в и в/м введения 100 мг/2 мл: амп. 5, 10 или 20 шт.	*
298	A12CX	Калия и магния аспарагинат	р-р д/инф.: фл. 250 мл или 500 мл 1, 12, 15, 24 или 28 шт.	*

299	A12AA03	Кальция глюконат	р-р д/в/в и в/м введения 500 мг/5 мл: амп. 5 или 10 шт.	*
300	B02BA02	Менадиона натрия бисульфит	р-р д/в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт.	*
301	A11HA02	Пиридоксин	р-р д/инъекц. 50 мг/1 мл: амп. 10 шт.	*
302	A11HA02	Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин]	р-р д/в/м введения 100 мг+100 мг+1 мг+20 мг/2 мл: амп. 5, 10 или 20 шт.	нет
303	A11DA01	Тиамин	р-р д/в/м введения 50 мг/1 мл: 5 или 10 шт.	*
20.	Прочие средства			
304	V03AX	Аммиак	р-ор наруж. и ингал. 10% 40ml флак.	нет
	Противопаразитарные средства			
305	P03AC04	Перметрин	р-ор д/наруж. прим. 0,5% 60 мл флак. №1	нет
10	Диагностические средства			
10.01	Контрастные средства			
10.01	Рентгенконтрастные средства			
306	V08AA01	Натрия амидотризоат	р-р д/инъекц. 760 мг/1 мл (2 г+13.2 г/20 мл): амп. 10 шт.	*
307	V08AB02	Йогексол	р-р д/инъекц. 350 мг йода/мл: 20 мл фл. 10 или 25 шт., 50 мл, 100 мл, 500 мл фл. 10 шт., 200 мл фл. 6 или 10 шт.	*
308	V08BA02	Бария сульфат	порошок д/пригот. сусп. д/приема внутри 98.942 г: пак. 240 г	*
10.01	Контрастные средства для МРТ			
309	V08CA01	Гадопентетат димеглюмина	р-р д/в/в введения 469.01 мг/1 мл: фл. 15 мл или 20 мл; шприцы 10 мл, 15 мл или 20 мл	нет

* Препараты, отмеченные значком"*, входят в перечень ЖНВЛП

"нет" обозначает препарат не входящий в список ЖНВЛП утвержденный Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год» с изменениями в соответствии с Распоряжением правительства «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год»